
 Limbach Analytics GmbH Chemisches Laboratorium Lübeck An der Dänischburg 2 23569 Lübeck	Prüfberichts- Nr.:	20-03924-001	Seite 1 / 3	
	Auftraggeber:	Wasserwerk Kellinghusen Am Wasserwerk 5 25548 Kellinghusen		
Probenbezeichnung: Am Wasserwerk 5, 25548 Kellinghusen; Werksausgang Prüfgegenstand: Trinkwasser Probeneingang: 05.05.2020 Probenahme durch: CLL, A. Gerber-Radloff Probenahme am: 05.05.2020 / 09:15 Uhr Labornummer: 20-03924-001 Prüfzeitraum : 05.05.2020 - 29.05.2020 Probenahmeart: DIN ISO 5667-5: 2011-02 / DIN EN ISO 19458: 2006-12 Zweck A				
Trinkwasseruntersuchung gem. Parametergruppe A + B				
Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
Vor Ort Parameter				
Färbung (vor Ort)	DIN EN ISO 7887: 2012-04		farblos	
Trübung (vor Ort)	DIN 38404 C-2-1: 1976-12		klar	
Geruch (vor Ort)	DIN EN 1622: 2006-10		o. B.	
Geschmack (vor Ort)	DIN EN 1622: 2006-10		o. B.	
Temperatur (vor Ort)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	10,9	
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04		8,07	6,5-9,5
pH-Meßtemperatur	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	16,6	
Leitfähigkeit	DIN EN 27888: 1993-11	µS/cm	356	2790
Sauerstoff (vor Ort)	DIN EN ISO 5814: 2013-02	mg/l	8,0	
TrinkwV Anlage 1 Teil I - Allgemeine Anforderungen				
E. coli	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100ml	0	0
Enterokokken, intestinale	DIN EN ISO 7899-2: 2000-04	KBE/100ml	0	0
TrinkwV 2011 Anlage 2 Teil I - Chemische Parameter				
Benzol	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 0,5	1
Bor	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,01	1,0
Chrom, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	0,05
Cyanid, gesamt	DIN 38405 D-13: 2011-04	mg/l	< 0,01	0,05
1,2-Dichlorethan	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 0,5	3
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	< 0,05	1,5
Nitrat (NO ₃)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	3,20	50
Σ Nitrat/50 und Nitrit/3	Berechnet	mg/l	0,064	1,0
Quecksilber	DIN EN 1483: 2007-07	mg/l	< 0,0001	0,001
Selen	DIN 38405 D-23: 1994-10	mg/l	< 0,001	0,01
Σ Tri- und Tetrachlorethen	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 1,0	10
Uran **	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	mg/l	< 0,0005	0,01
Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)				
Lübeck, 29.05.2020				
i. V. (V. Brockmann, Standortleiter)				

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.

 Limbach Analytics GmbH Chemisches Laboratorium Lübeck An der Dänischburg 2 23569 Lübeck	Prüfberichts- Nr.:	20-03924-001	Seite 2 / 3	
	Auftraggeber:	Wasserwerk Kellinghusen Am Wasserwerk 5 25548 Kellinghusen		
Probenbezeichnung: Am Wasserwerk 5, 25548 Kellinghusen; Werksausgang Prüfgegenstand: Trinkwasser Probeneingang: 05.05.2020 Probenahme durch: CLL, A. Gerber-Radloff Probenahme am: 05.05.2020 / 09:15 Uhr Labornummer: 20-03924-001 Prüfzeitraum : 05.05.2020 - 29.05.2020 Probenahmeart: DIN ISO 5667-5: 2011-02 / DIN EN ISO 19458: 2006-12 Zweck A				
Trinkwasseruntersuchung gem. Parametergruppe A + B				
Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
TrinkwV 2011 Anlage 2 Teil II - Chemische Parameter				
Antimon	DIN 38405 D-32: 2000-05	mg/l	< 0,001	0,005
Arsen	DIN 38405 D-35: 2004-09	mg/l	0,005	0,01
Benzo[a]pyren	DIN EN ISO 17993: 2004-03	µg/l	< 0,01	0,01
Blei	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,002	0,010
Cadmium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,0002	0,003
Kupfer	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	2
Nickel	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	0,02
Nitrit (NO ₂)	DIN EN ISO 13395: 1996-12	mg/l	< 0,01	0,5
Σ PAK's (TVO-neu)	DIN EN ISO 17993: 2004-03	µg/l	< 0,02	0,1
TrinkwV 2011 Anlage 3 Teil I - Allgemeine Indikatorparameter				
Aluminium, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,01	0,2
Ammonium (NH ₄)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	mg/l	0,01	0,5
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	18,7	250
coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100 ml	0	0
Eisen, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,01	0,2
Abs. Koeff. 436nm (Färbung)	DIN EN ISO 7887: 2012-04	1/m	< 0,1	0,5
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV §15 (1c): 2018-01	KBE/ml	0	100
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV §15 (1c): 2018-01	KBE/ml	0	100
Mangan, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,002	0,05
Natrium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	11,7	200
TOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	< 0,5	
Oxidierbarkeit (O ₂)	DIN EN ISO 8467: 1995-05	mg/l	0,24	5
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	51,3	250
Trübung, quantitativ	DIN EN ISO 7027: 2000-04	FNU	0,01	1
TrinkwV 2011 - sonstige Parameter				
Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)				
Lübeck, 29.05.2020				
i. V. (V. Brockmann, Standortleiter)				

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.



Limbach Analytics GmbH
Chemisches Laboratorium Lübeck
An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Prüfberichts- Nr.:

20-03924-001

Seite 3 / 3

Auftraggeber:

Wasserwerk Kellinghusen
Am Wasserwerk 5
25548 Kellinghusen

Probenbezeichnung: Am Wasserwerk 5, 25548 Kellinghusen; Werksausgang
Prüfgegenstand: Trinkwasser **Probeneingang:** 05.05.2020
Probenahme durch: CLL, A. Gerber-Radloff **Probenahme am:** 05.05.2020 / 09:15 Uhr
Labornummer: 20-03924-001 **Prüfzeitraum :** 05.05.2020 - 29.05.2020
Probenahmeart: DIN ISO 5667-5: 2011-02 / DIN EN ISO 19458: 2006-12 Zweck A

Trinkwasseruntersuchung gem. Parametergruppe A + B

Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
Calcium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	54,8	
Magnesium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	5,4	
Kalium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,8	
Säurekapazität (pH 4,3)	DIN 38409 H-7: 2005-12	mmol/l	2,25	
Meßtemperatur (SK4,3)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	19,8	
Basekapazität (pH 8,2)	DIN 38409 H-7: 2005-12	mmol/l	0,03	
Meßtemperatur (BK 8,2)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	18,3	
o-Phosphat (PO4)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	< 0,1	
Zink	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	
Gesamthärte	Berechnet	mmol/l	1,59	
Gesamthärte	Berechnet	°dH	8,91	
Karbonathärte	Berechnet	°dH	6,31	
Hydrogencarbonat	Berechnet	mg/l	137	
CO2, frei	Berechnet	mg/l	1,32	
Sättigungsindex	DIN 38404 C-10: 2012-12		0,27	
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C-10: 2012-12	mg/l	-4,3	5
Kommentar zur Calcitsättigung			abscheidend	
Bromat (BrO3)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	< 0,003	0,01

Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)

Lübeck, 29.05.2020

i. V. (V. Brockmann, Standortleiter)

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.